

## 猎人网邮箱抓取群发工具 V4.0 操作手册

### 一、关于软件-欢迎你使用

猎人网([www.51lieren.cn](http://www.51lieren.cn))是开放、公共、独特的新一代人才网站！致力于构建中国最大的人才库搜索平台，创新求职招聘的模式！由一批志愿服务者，全力打造企业雇主 0 成本的猎才平台。



猎人网([www.51lieren.cn](http://www.51lieren.cn)), 求职招聘的新选择，刷新了以往传统繁琐的招聘模式，具有独特创新，方便，快捷，实惠（免费发布招聘、招标信息，搜索人才等功能）等特色，猎人网([www.51lieren.cn](http://www.51lieren.cn)), 极力简化找人招人的流程，以招标、竞职的方式帮助企业雇主高效找人，同时给人才秀出技艺的空间，更多的让机会主动找自己。

猎人网推出的邮箱抓取群发邮件工具，经过半年的广大网友使用，得到不断的改进，并一直坚持免费方式，此工具不受任何限制。考虑网



秀出你的技艺，你就是我要找的人！

友在使用本工具时，遇到的一些疑问，现特推出操作手册。

本邮件工具，最新版本 V4.0。V4.0 版，改进了发邮件的机制，采用多邮箱账号，流轮发送，使变垃圾邮件的可能大大减少；同时增加一些手工配置项，以让用户可以根据自已的需求，自定义参数；改进了 URL 抓取的有效性。

希望通过此操作手册，能帮助使用者顺利操作软件，不要再咨询我们了。因为免费的工具，我们没有太多的成本来服务，请大家理解。




本邮件工具下载地址如下：

<http://www.51lieren.cn/emailHunter/EmailHunter.rar>



秀出你的技艺，你就是我要找的人！

下载文件，解压后如下：



双击上图所示的 EmailHunter.exe 文件运行即可。

若双击没有反应，或是报错，需要下载请下载 .NET Framework 2.0 安装。因为软件是基于 .NET Framework 2.0 开发的。下载地址如下：

<http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=0856EACB-4362-4B0D-8EDD-AAB15C5E04F5&displaylang=zh-cn>

## 二、抓取邮箱-通过指定 URL 抓取邮箱地址



如上图，红色线框框住的区域，是抓取邮箱所涉及的软件操作的地方。以下详细说明：

“网站”--输入网站的 URL 如：<http://www.51lieren.cn/>，记住后面一定要带上 / 这个字符，前面也要输入 http。请不要输入如：[www.51lieren.cn](http://www.51lieren.cn) 这样的 URL。

“深度”——表示抓取网页的层次，从某个网站的首页开始，它的页面有链接，就是所谓的 URL，这些 URL 所在的网页，又有链接，它们又链接到别的网页，是一级链一级。深度表示这个一级链一级的层数。数值越大，抓取的网页也就越多，抓取的邮箱也就会多了。

“线程数”——指的是抓取邮箱的猎手数。猎手数越大，相同的时间抓取的网页就会越多，能抓到了邮箱也会越多了，抓取的速度也就快了。但数值太大，容易占 CPU，容易死机。就象你开很多浏览器，看网页，多了以后，电脑就会慢啊。

“网址含”——网站的 URL 如：<http://www.51lieren.cn/>，那么在网址含输入 [www.51lieren.cn](http://www.51lieren.cn)，并打上勾，表示只抓取猎人网的邮箱。不打勾表示抓取猎人网所有链接的网页所包含的邮箱，不仅仅是猎人网的，还有其它网站的。

“开始抓取”——当你设置好以上参数时，按“开始抓取”程序就开始抓邮箱了。如果指定的网站如：<http://www.51lieren.cn/>，在此时打不开，会在“Url 访问列表”显示超时。如果这样，请在浏览器输入这个网址，看能打开不？打开的速度如何？不行的话，就再换一个网址吧。

“停止抓取”——表示停掉抓取工作，当按了这个按钮后，“开始抓取”才可用。

“暂停抓取”——表示可以暂时停一下，以后还可以再接着那个点再抓。按了“暂停抓取”按钮，就出现“继续抓取”字样，这时你可以点“继续抓取”再继续即可。当程序运行很慢，电脑要用于别的工作，可以先暂停，等不用于别的工作时，再继续。

“导出邮箱”——即可把抓取的邮箱导出成 TXT 文件，此文件放在邮件工具所在的目录下。当你启动了发信功能，导出邮箱只导出没有发送成功的邮箱地址。请注意导出的提示，已经告诉你导出的 TXT 文件名，



不要再问我们导出在哪里了，找不到了。

“Url 访问列表” —显示了邮件工具，访问的网页，以这网页是否抓取了邮箱。

“抓取结果” —显示了工具所抓到的邮箱地址，可能是有一些不可用的邮箱地址，请不要要求太高嘛。

问题：抓邮箱容易死机？

答：请将线程数设小点，同时请检查一下网络访问速度。用浏览器打开这些网址，看是不是很慢，很慢的话，请暂停抓取。另外还有一参数配置，可以减少这种可能。因为有些网址是打不开，或是很长时间才能打开的，在程序里可以设置一个超时时间，过了这个时间，打不开这个网址，就不抓这个网址了。请打开“EmailHunter.exe.config”文件，这个文件，是跟“EmailHunter.exe”邮件工具文件在一个目录下，请修改以下红色的数值：

```
<!--抓邮件的超时时间，以秒计-->
```

```
<add key="CapUrlTimeOut" value="10"/>
```

### 三、邮件群发-邮件参数设置



邮件群发以及发邮件参数设置，如上图的红色线框框住的区域。

### [邮件账号设置]

要发邮件，需要先设定发邮件的账号。如果你没有账号，可以去申请免费的邮箱账号，但有一些免费的邮箱已经不支持 SMTP 客户端发邮件了，只能在网页上发邮件。

“服务器地址(SMTP)” —指的是邮件 SMTP 服务器地址，如果你不知邮箱账号的 SMTP 服务器地址，请联系它的管理员，或是上网搜索查询。

“端口” --指的是邮件 SMTP 服务器的端口，一般是 25。

“账号”——是发邮件的账号。你要发邮件，一般是需要认证的，不需要认证，可以不填账号与密码。

“密码”——发邮件账号的密码。

“使用安全 SSL 连接”——有些邮件 SMTP 服务器，需要安全 SSL 连接，这时需要选上。

“发件人邮箱”——与你发邮件账号对应的邮箱地址。

“动态变化发件人邮箱”——有些邮箱账号，在发信时，可以不使用与之对应的邮箱地址，这时可以选上，这样可以减少发垃圾邮件的可能性。因为有些服务器限定一个发件人地址，只能发一定数量的邮件，发多以后，人家就不再接收你的邮件了，直接退回了。

“测试收件人邮箱”——当你要测试，发邮件参数是否设置正确，可以输入收件人邮箱，点“发送测试”按钮，看这个邮箱是否能收到信。

测试成功后，一定要记得点“添加账号”，把它加入到账号列表，这样才能有效。如下图：






邮件工具，是采用多账号轮流发邮件的，这样成功率就相当的高，同时变垃圾邮件的可能性少很多。因为很多邮件接收方服务器，对同一个邮箱账号，发邮件有一定的接收数量限制的。所以新版本增加了这一功能。

在账号列表中，你选择某一行记录，可以删除它，也可以进行“测试发送”。如果你加入了一个不能发邮件的账号，请先删除它，然后在添加。

当你不知道如何配置这些参数，请上网搜索，此类的邮箱账号如何在 Outlook、Foxmail 设置的，你可以参考设置一下的。请大家不要老来问我们如何配置这些参数，自己先想想办法。

#### [邮件内容设置]



如上图，红色线框框住的区域，进行邮件内容设置。

“标题”——即邮件的标题。在这里说明一下“动态变化标题”，为了减少发垃圾邮件的可能性，可以随时变化邮件的标题，这里你可以选中它，你一旦选中，请你打开 **email\_title.txt** 文件，在这个文件中，设置你邮件的标题，一行一个标题，发邮件时就从这个文件随机取一行来做标题的。如下图：



“附件”——要发送附件，请选择一个附件，目前只能发送一个附件，可如果要发多个文件，请打包成一个文件发送。

“内容”——邮件的内容，不用怎么说了。

设置好发邮件账号、邮件内容，要记得按“保存设置”保存你的设置，这样下次打开程序时，就不用再设置了。如果你不保存的话，下次打开程序，要重新设置了，请注意一下。

在这里还要介绍一下几个配置参数，请用记事本打开 EmailHunter.exe.config 文件，如下图：



```
EmailHunter.exe.config - 记事本
文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)
<?xml version="1.0"?>
<configuration>
<startup>
  <supportedRuntime version="v2.0.50727"/>
</startup>
<startup>
  <appSettings>
    <add key="TextFileName" value="ge_dou_xiao_shuo.txt"/>
    <add key="TitleFileName" value="email_title.txt"/>
    <add key="SenderName" value="sender_Name.txt"/>
    <add key="SenderQty" value="10000"/>
    <add key="UrlQty" value="10000"/>
    <!--多长时间发一封邮件 以秒计，一般时间越长 变成垃圾邮件的可能性小-->
    <add key="SendMailTime" value="3"/>
    <!--一封邮件，设置的收件人数量；与发邮件的账号有关系，象163邮箱账号只能是30-->
    <add key="ToQty" value="15"/>
    <!--一封邮件，设置的抄送人数量；与发邮件的账号有关系-->
    <add key="CcQty" value="3"/>
    <!--一封邮件，设置的密送人数量；与发邮件的账号有关系-->
    <add key="BbQty" value="2"/>
    <!--发邮件的超时时间，以秒计，如果要发附件，可以将此数值调大些-->
    <add key="SenderTimeOut" value="40"/>
    <!--抓邮件的超时时间，以秒计，当网页打开较慢时，调大此值；当容易死机时，调小此值-->
    <add key="CapUrlTimeOut" value="6"/>
  </appSettings>
</configuration>
```

请注意红色线框框住的数值，你可以根据需要调整，然后保存，重启程序，就会生效。请注意一下，收件人数量、抄送人数量、密送人数量，当抓取的邮箱地址、导入的邮箱地址达到这几个数量之和后，就会发一封邮件，数量不足就不会发的，它会等到足数时，才发。

#### 四、邮件群发-边抓取边发邮件

经过以上的设置，我们可以在边抓取邮箱，边发送邮件了。

请先设置好 URL，“开始抓取“邮箱，然后“启动发信”即可。

#### 五、邮件群发-导入邮箱发邮件

如果你有很多现成的邮箱地址，可以不用抓取，直接导入邮箱，再进行群发。

点“导入邮箱”，选择一些文本文件、网页文件即可导入邮箱，然后点“启动发信”即可。想停掉发信，可以按“取消发短”按

钮。

如果你的邮箱地址文件是 EXCEL 文件，请将它另存为网页文件或是 TXT 文件，再导入。

## 六、典型的发邮件账号设置参考

新浪的免费邮箱，可以到<http://mail.sina.com/>申请，如申请 [51lieren\\_1@sina.com](mailto:51lieren_1@sina.com) 账号。申请完后请登录进去--》邮箱设置--》帐户 开通 SMTP 服务，如下图。



然后在邮件工具里如下设置，仅供参考。

服务器地址 (SMTP):	<input type="text" value="smtp.sina.com"/>
端口:	<input type="text" value="25"/>
账号:	<input type="text" value="51lieren_1"/>
密码:	<input type="password" value="*****"/>
	<input type="checkbox"/> 使用安全SSL连接
发件人邮箱:	<input type="text" value="51lieren_1@sina.com"/>
	<input type="checkbox"/> 动态变化发件人邮箱
测试收件人邮箱:	<input type="text" value="121155363@qq.com"/>
	<input type="button" value="发送测试"/> <input type="button" value="添加账号"/>

搜狐的免费邮箱，可以到<http://mail.sohu.com/>申请，如申请账号 [lieren\\_cn1@sohu.com](mailto:lieren_cn1@sohu.com),


然后在邮件工具配置如下：



服务器地址 (SMTP):	smtp.sohu.com
端口:	25
账号:	lieren_cn1@sohu.com
密码:	*****
	<input type="checkbox"/> 使用安全SSL连接
发件人邮箱:	lieren_cn1@sohu.com
	<input type="checkbox"/> 动态变化发件人邮箱
测试收件人邮箱:	freespc@163.com
<input type="button" value="发送测试"/> <input type="button" value="添加账号"/>	

天涯的免费邮件，可以到 <http://mail.tianya.cn>，如申请账号 hunter@tianya.cn

然后在邮件工具配置如下：



服务器地址 (SMTP):	smtp.tianya.cn
端口:	25
账号:	hunter
密码:	*****
	<input type="checkbox"/> 使用安全SSL连接
发件人邮箱:	hunter@tianya.cn
	<input type="checkbox"/> 动态变化发件人邮箱
测试收件人邮箱:	121155363@qq.com
<input type="button" value="发送测试"/> <input type="button" value="添加账号"/>	

QQ 免费邮箱，请先开通 QQ 号，然后开通 QQ 邮箱，再象新浪邮箱一样开通 SMTP 服务（好象要过几天才能开通，有人说是 15 天）。登录 QQ 邮箱—》设置—》帐户 开通 SMTP 服务，如下图：

**POP3/IMAP/SMTP服务**

开启POP3/SMTP服务

收取  的邮件

开启IMAP/SMTP服务 ([什么是 IMAP，它又是如何设置？](#))

(POP3/IMAP/SMTP服务均支持SSL连接。 [如何设置？](#))

然后在邮件工具配置如下：

服务器地址 (SMTP):

端口:

账号:

密码:

使用安全SSL连接

发件人邮箱:

动态变化发件人邮箱

测试收件人邮箱:

其它的免费邮箱，请大家依情况用用，不要在一棵对上吊着。

象 163 现在申请的邮箱，就不支持了。

## 七、本邮件工具常见问题：

1.我不知道如何配置发邮件的参数？

答：如果不会配置，请参考一下在 outLook foxMail 软件里怎么样配置发邮件账号，也可以在 google 一下，你的邮箱账号如何配置。

2.软件下载后，解压后，打不开 EXE 文件，怎么办？

答：本软件是基于.NET Framework 2.0 开发的，需要具备这个环境。如果打不开，请先下载.NET Framework 2.0

3.免费邮箱账号，批量发送一定数量的邮件后，就发不出去了，怎么办？

答：免费邮箱账号，一般是有限制的，一天只能发一定数量的邮件。如果要无限制发送，可以搭建自己的邮件服务器，也可以购买无限制发邮件的账号。

如果你觉得本工具的确能给你带来效益，请支持猎人网，我们会进一步改进软件。也可以向贫困地区捐善款，帮助他们，共建和谐、共同富裕的生活！

猎人网[www.51lieren.cn](http://www.51lieren.cn)

Huzhiman

2009-10-30

